

COLDIF

Esca topicida-ratticida pronta all'uso in formulazione pasta fresca a base di Difenacoum con Denatonio Benzoato.



COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Difenacoum puro	g	0,005
Denatonio benzoato puro	g	0,001
Coformulanti, sostanze appetenti e coloranti q.b. a	g	100

IL PRINCIPIO ATTIVO

Il Difenacoum appartiene alla seconda generazione di anticoagulanti rodenticidi. E' dotato di eccezionale efficacia sia come ratticida sia come topicida anche contro i roditori ormai resistenti agli anticoagulanti della I° generazione.

Se ingerito in quantità sufficiente è letale anche una sola ingestione. Il principio attivo è ad azione anticoagulante e pertanto i roditori che ingeriscono le esche muoiono nel giro di qualche giorno per emorragie interne senza destare sospetto negli altri componenti la colonia.

Per ragioni di maggior sicurezza, soprattutto nei confronti dei bambini, COLDIF contiene Denatonio Benzoato, che è considerato la sostanza più amara del mondo: inserita nelle esche topicide alla dose di 10 ppm (0,001%), può essere avvertita dal palato umano conferendo al formulato un sapore amarissimo che lo rende immangiabile. Alle stesse dosi non ha alcun effetto sui roditori che, quindi, se ne cibano avidamente.

LE CARATTERISTICHE

COLDIF è efficace contro diversi tipi di roditori: topolini domestici, arvicole, ratti di fogna, ratti neri, ecc.

Il roditore, una volta ingerito il formulato in pasta fresca, muore lentamente per emorragia, senza destare sospetto nei componenti della colonia.

L'APPLICAZIONE

COLDIF viene impiegato nei seguenti luoghi: abitazioni, stalle ed edifici agricoli, giardini, depositi di rifiuti, stive di navi, fognature, caserme, magazzini, depositi in genere, scoli, canali, vagoni per il trasporto di materiale, containers.

Impiegare le esche tal quali senza privarle dell'involucro, nei luoghi maggiormente frequentati dai roditori, avendo cura di collocarle all'interno di appositi contenitori robusti e richiudibili.

COLDIF viene rapidamente accettato dalle diverse specie di roditori, grazie agli appetenti e coformulanti alimentari di prima scelta impiegati per la sua formulazione.

Una delle regole essenziali per ottenere buoni risultati, è quella di mantenere a disposizione dei roditori un quantitativo di esche esuberante e disposte in punti vicini fra loro. In questo modo i roditori possono incontrarle e consumarle facilmente, senza dovere entrare in competizione fra loro. Nella prima fase della derattizzazione è importante che i punti di distribuzione siano spesso controllati (anche giornalmente) per reintegrarli di esca in modo da consentirne un regolare consumo nell'arco dei primi 2-3 giorni.

Utilizzare le esche finite e pronte all'uso all'interno degli appositi contenitori per esche già in commercio ("mangiatoie", "erogatori", "stazioni" ecc.) oppure con idonee protezioni per evitare dispersione di esca nell'ambiente e l'accesso ai bambini, animali domestici e animali non bersaglio.

LA FORMULAZIONE

COLDIF è un topicida in pasta fresca in bustine da 12-15 g contenute nella confezione Pratika, facile da trasportare e richiudibile.

LE INDICAZIONI

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Da non impiegarsi in agricoltura.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzazione dello stesso.

Presidio Medico - Chirurgico. Uso domestico e civile.
Registrazione Ministero della Sanità n.18392

In base alle norme vigenti in materia di Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura dei preparati pericolosi - COLDIF è classificato NON PERICOLOSO e perciò in etichetta non è riportato alcun simbolo di pericolosità.