Fourmidor®

Esca per il controllo delle colonie di formiche

- Effetto a cascata del fipronil a basso dosaggio
- Formulazione melata per una grande appetibilità
- Soluzione pratica per il controllo dell'intera colonia di formiche
- Utilizzo semplice e veloce sia in ambienti interni che esterni

Un rimedio ai problemi di infestazione

BASF
We create chemistry

Scheda tecnica destinata esclusivamente ai professionisti operanti nel settore della disinfestazione (tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie).

Fourmidor®

Fourmidor® è un' esca insetticida professionale che permette di controllare le infestazioni di colonie di formiche in modo completo.

Fourmidor® è una formulazione pronta all'uso a base di un insetticida altamente efficace, il fipronil, che permette di ottenere risultati duraturi.

Fourmidor® sfrutta il comportamento alimentare delle formiche per permettere un controllo rapido e completo di tutta la colonia.

Fourmidor® grazie alle sue pratiche cartucce, permette di effettuare trattamenti mirati, economici e con un basso impatto ambientale.

Utilità del fipronil a basso dosaggio

Fourmidor® introduce nel mercato professionale Italiano del controllo delle

formiche la potenza insetticida e la grande affidabilità della sostanza attiva fipronil, già utilizzata nell'esca di riferimento nella lotta agli scarafaggi, il Goliath® Gel.

Il fipronil è un insetticida della famiglia dei Fenil-pirazoli e funziona a dosaggi molto bassi.

A differenza di altri attivi come organofosfati, carbammati e piretroidi, il fipronil agisce sul canale del cloro regolato dal GABA (Acido Gamma-Ammino-Burittico) fra i neuroni, diminuendo l'inibizione periodica degli impulsi elettrici e portando alla morte per sovraeccitazione gli insetti obiettivo del trattamento.

Questo rende particolarmente prezioso il suo utilizzo anche nelle strategie di controllo che mirano a ridurre lo sviluppo di resistenza agli insetticidi.

Irresistibile formulazione in gel liquido, simile alla melata degli afidi

Fourmidor® è efficace contro le più comuni specie di formiche, tra cui ad esempio le formiche nere (*Lasius niger*) e le *Lasius flavus*, oltre ad altre diverse altre specie della sotto-famiglia Formicinae.

Fourmidor® ha una formulazione in gel liquido, simile al miele, in quanto le ricerche e l'esperienza hanno confermato che le formiche sono molto più attratte dalle esche piuttosto liquide a base di carboidrati, invece che da quelle in gel più solidi. Data l'altissima appetibilità, quest'esca viene consumata velocemente dalle formiche, che tra l'altro non riescono a rilevare la presenza del principio attivo, e mantiene la sua attrattività ed efficacia per un lungo periodo di tempo.

Fourmidor®, che agisce sia per contatto sia per ingestione, viene raccolto dalle formiche operaie e rapidamente portato nel nido perché l'intera colonia se ne possa nutrire, secondo un comportamento di condivisione del cibo noto come trofallassi. E' proprio grazie a questo processo di condivisione del cibo che la sostanza attiva presente nel **Fourmidor®** arriva a tutti i membri della colonia e permette il raggiungimento del controllo completo.

Controllo rapido dell’intera colonia

La concentrazione allo 0,05% di fipronil è attentamente bilanciata per far sì che le formiche che consumano il **Fourmidor®** abbiano il tempo sufficiente per condividere il prodotto con tutta la colonia prima di soccombere.

Le ricerche dimostrano che l’insetticida inizia ad avere un effetto letale tra le 12 e le 24 ore dall’ingestione. Formiche operaie, larve e le regine muoiono dopo un consumo anche ridotto di prodotto, portando all’eliminazione dell’intera colonia in 10-14 giorni.

Soluzione pratica e veloce per trattamenti sia in ambienti interni che esterni

Fourmidor® è un’esca insetticida per formiche venduta in formulazione gel liquido pronto all’uso e permette un’applicazione mirata, facile e veloce nelle aree infestate senza necessità di diluizione o di utilizzo di apparecchiature spray.

Il prodotto è stato pensato per l’uso sia all’interno che intorno agli edifici residenziali e commerciali.

Non sono necessari particolari requisiti o precauzioni per garantire la sicurezza durante applicazioni, manipolazioni o per lo stoccaggio.

Il contenuto ridotto di principio attivo, nonché l’utilizzo mirato, rendono **Fourmidor®** un prodotto con un impatto ambientale molto ridotto.

Fourmidor®

Esca per il controllo delle colonie di formiche

Utilità e convenienza

Fourmidor® viene venduto in confezioni da 25 g a garanzia di un'applicazione molto comoda e veloce.

Si consiglia di applicare una goccia di circa 3-4 mm di diametro (del peso approssimativo di 0,03g) ogni 30 cm lungo i camminamenti delle formiche.

Per ottimizzare l'azione, le gocce devono essere posizionate su superfici orizzontali e non assorbenti o porose. Nelle applicazioni all'aperto, i punti esca dovrebbero essere protetti dalla pioggia utilizzando coperture idonee, ove possibile.

Si consiglia di controllare le aree trattate ogni 1-2 settimane dall'applicazione iniziale. Se dopo tale periodo si nota ancora attività da parte delle formiche nonostante il consumo totale dell'esca, significa che si è in presenza di un'infestazione particolarmente vasta o impegnativa, può pertanto rendersi necessaria un'ulteriore applicazione di prodotto.

In condizioni normali, ciascuna cartuccia da 25 g di **Fourmidor®** è sufficiente per trattare infestazioni che si estendono su circa 250 metri di camminamenti delle formiche.

Questo volantino - è da interndersi a scopo informativo.
Le raccomandazioni per l'uso fornite insieme ad ogni prodotto devono essere rispettate scrupolosamente.

Fourmidor® è un marchio registrato **BASF**.
Fourmidor® contiene lo 0,05% di fipronil. Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Ulteriore informazioni sono disponibili presso:
BASF
Professional & Specialty Solutions
BASF Italia Srl, Via Marconato 8, 20811 Cesano Maderno (MB)
Tel.0362/512.1 Fax: 0362/512.065
www.pestcontrol.basf.it

BASF
We create chemistry