



Scheda di sicurezza

Revisione: Aprile 2018

Versione 2

Sostituisce tutte le edizioni precedenti

TALON SOFT

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETA'/IMPRESA

1.1. Identificatore della sostanza o preparato

Nome del prodotto	TALON SOFT
Design Code	A20136A
Autorizzazione ministero della salute	IT/2017/00385/MRS

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzo	Rodenticida
----------	-------------

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore Rentokil Initial plc, Global Science Service Unirs 7&8 Foundry Court Foundry Lane Horsham, West Sussex RH13 5PY, UK Telefono: +44 (0) 1342 833022 Fax: +44 (0) 1403 214101	Distributore Syngenta Italia S.p.A. Via Gallarate, 139 20151 Milano (MI) Telefono: 02 334441 Fax : 02 3088429
Informazione sul prodotto	Telefono (ore di ufficio) : 02334441
Contatto per informazioni sulla Scheda di Sicurezza	serviziosds.italia@syngenta.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Avvelenamento	Tel (24 h) : 02 66101029 (CAV Niguarda – Milano)
Emergenza trasporti	Tel (24 h) : 800452661 (presso il Centro di Risposta Nazionale del Servizio Emergenze Trasporti S.E.T.)

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento 1272/2008

Tossicità per la riproduzione	Categoria 1A	H360D
STOT RE	Categoria 2	H373

Per il testo completo della classificazione fare riferimento al punto 16.

Scheda di sicurezza

Revisione: Aprile 2018

Sostituisce tutte le edizioni precedenti

TALON SOFT

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) N° 1272/2008



Segnalazioni	Pericolo	
Indicazioni di pericolo	H360D	Può nuocere al feto.
	H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Consigli di prudenza	P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
	P103	Leggere l'etichetta prima dell'uso.
	P201	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
	P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
	P280	Indossare guanti.
	P301+P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
	P308+P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
	P405	Conservare sotto chiave.
	P501	Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti.

Componenti pericolosi che devono essere indicati in etichetta

- Bradifacoum: 4-Idrossi-3-(3-(4'-bromo-4-bifenil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)cumarina

2.3. Altri pericoli

Non noti.

3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

N.A

3.2. Miscele

Tipo di formulazione: Esca rodenticida in pasta

Componenti pericolosi

Nome	CAS – N° EC – N° Numero di registrazione	Classificazione (Regolamento (EC) N° 1272/2008)	Concentrazione
Bradifacoum: 4-Idrossi-3-(3-(4'- bromo-4-bifenil)- 1,2,3,4-tetraidro-1- naftil)cumarina	56073-10-0 259-980-5 607-172-00-1	Acute Tox.1; H300 Acute Tox.1; H310 Skin Sens. 1B; H317 Acute Tox.1: H330 Repr. 1A; H360D STOT RE 1; H372 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	0,005 %p/p

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo riportate nella presente sezione consultare la sezione 16.

Scheda di sicurezza

Revisione: Aprile 2018

Sostituisce tutte le edizioni precedenti

TALON SOFT

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Istruzioni generali	Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. In caso di malessere consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Inalazione	Far respirare aria fresca. Mettere la vittima a riposo.
Contatto con la pelle	Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutta l'area cutanea esposta con acqua e sapone neutro, poi sciacquare con acqua tiepida.
Contatto con gli occhi	Risciacquare immediatamente con molta acqua. Se il dolore o l'arrossamento persistono, consultare un medico.
Ingestione	Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Richiedere l'intervento medico di emergenza.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Sintomi:	Sintomi di avvelenamento tipici degli anticoagulanti. Nei casi gravi possono comparire lividi, ematomi alle articolazioni, sangue nelle feci e nelle urine.
----------	---

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Informazioni per il medico	Questo prodotto contiene anticoagulanti con effetti simili al warfarin in quanto agiscono interferendo con la sintesi della prototrombina. L'effetto viene misurato dal tempo di prototrombina. Nota: questo potrebbe non prolungarsi sino a 12 - 18 ore dopo l'ingestione. L'antidoto specifico è la vitamina K1 (Phytonadione). Inizialmente, l'antidoto dovrebbe essere somministrato per iniezione (10 - 20 mg o 0,25 mg/kg nei bambini), lentamente per endovena ad una velocità non superiore a 1mg/min. Nei casi gravi l'uso di plasma fresco congelato può essere necessario. Il trattamento di mantenimento per via orale (per gli adulti 40 mg /giorno diviso in dosi, per i bambini fino a 20 mg /giorno diviso in dosi). Il tempo di prototrombina e l'emoglobina devono essere monitorati. I pazienti devono essere tenuti sotto controllo medico fino a che il tempo di prototrombina sia normale per 3 giorni consecutivi. Potrebbe essere necessario continuare il trattamento per via orale per diversi mesi (per gli adulti 20 mg /giorno diviso in dosi, per i bambini fino a 20 mg /giorno diviso in dosi). (Nel caso degli animali la dose è di 2-5 mg /kg).
----------------------------	--

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Idonei	Per incendi di piccole dimensioni utilizzare acqua nebulizzata o estintori a schiuma alcol-resistente, diossido di carbonio (CO ₂) o polveri chimiche. Per incendi di grande dimensione utilizzare estintori a schiuma alcol-resistente.
Non idonei	Evitare l'uso di getti d'acqua che possono propagare l'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Il prodotto contiene componenti organici combustibili, il fuoco può produrre densi fumi neri contenenti prodotti di combustione pericolosi (vedi sezione 10).
L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere dannosa alla salute.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

	Indossare indumento protettivo completo e apparecchiatura con autorespiratore autonomo.
Ulteriori informazioni	Non permettere che i mezzi di estinzione del fuoco penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

Scheda di sicurezza

Revisione: Aprile 2018

Sostituisce tutte le edizioni precedenti

TALON SOFT

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie sistemi fognari sanitari. In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica Contenere la perdita, raccoglierla con un aspiratore elettricamente protetto o con spazzola bagnata e trasferirla in un contenitore per rifiuti attenendosi ai regolamenti locali (vedi sez. 13).
Non sollevare nugoli di polvere usando una spazzola o aria compressa.
Pulire accuratamente la superficie contaminata.
Pulire con detersivi. Evitare l'uso di solventi.
Raccolta ed eliminazione di acqua contaminata.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13.
Per le misure di prevenzione fare riferimento alle sezione 7 e 8.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'utilizzo.

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Istruzioni per la manipolazione Non sono richieste particolari misure di protezione antincendio. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Istruzioni per l'immagazzinamento Non sono richiesti accorgimenti particolari per l'immagazzinaggio. Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo secco, fresco e ben ventilato. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Prodotti incompatibili Alkali forti. Acidi forti.

Materiali incompatibili Fonti di accensione. Luce solare diretta.

7.3. Usi finali particolari

Per un uso appropriato e sicuro di questo prodotto, consultare le condizioni di autorizzazione scritte sull'etichetta del prodotto.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Componente	No. CAS	Limite di esposizione	Tipo di esposizione	Fonte
Bradifacoum	56073-10-0	0,002 mg/m ³	TWA	Syngenta

8.2. Controlli dell'esposizione

Misure di protezione collettiva Se l'esposizione non può essere eliminata, il contenimento e/o la segregazione sono

Scheda di sicurezza

Revisione: Aprile 2018

Sostituisce tutte le edizioni precedenti

TALON SOFT

	le misure tecniche di protezione più affidabili. L'estensione delle misure di protezione dipende dal reale rischio nell'utilizzo. Se si producessero vapori o polveri sospese utilizzare sistemi di aspirazione localizzata. Valutare i livelli di esposizione ed utilizzare qualsiasi misura aggiuntiva che consenta di tenere i livelli di areodispersi al di sotto dei ogni limite di esposizione rilevante. Ove fosse necessario integrare le misure con le raccomandazioni di igiene del lavoro.
Generale	L'utilizzo di misure tecniche deve sempre avere la precedenza sull'utilizzo di equipaggiamenti di protezione personale. Durante la scelta degli equipaggiamenti di protezione personale farsi consigliare da personale qualificato. I sistemi di protezione personali devono essere conformi alle normative vigenti e certificati secondo gli opportuni standard.
Protezione dell'apparato respiratorio	Nelle normali condizioni di utilizzo non è richiesto alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie conformi al livello di esposizione raggiunto.
Protezione degli occhi	Non sono necessari dispositivi di protezione. Utilizzare le protezioni normalmente richieste per l'attività svolta o dalle prescrizioni locali.
Protezione delle mani Materiali idonei: Tempo di permeazione: Spessore del guanto:	Gomma nitrilica > 480 min 0,5 mm La scelta di un guanto appropriato non dipende unicamente dal materiale di cui è fatto, ma anche da altre caratteristiche di qualità e le sue particolarità da un produttore all'altro. Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, quali pericolo di tagli, abrasione e durata del contatto. Il tempo di penetrazione dipende tra le altre cose, dal tipo di materiale, dallo spessore e dal tipo di guanto e deve di conseguenza essere misurato per ogni caso specifico. I guanti dovrebbero essere eliminati e sostituiti se vi sono segni di degradazione o di passaggio di prodotti chimici. I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva UE 89/686/CEE e gli standard EN 374 che ne derivano.
Protezione del corpo	Valutare l'esposizione e scegliere gli abiti, resistenti ai prodotti chimici, in funzione del contatto potenziale e alla resistenza alla penetrazione/permeazione offerta dai tessuti. Lavarsi con acqua e sapone dopo essersi tolti gli abiti da lavoro. Gli abiti da lavoro vanno decontaminati prima di essere riutilizzati od utilizzare indumenti (guanti, grembiuli, abiti, stivali, ecc) monouso. Adeguati abiti impermeabili.

Per l'utilizzo in campo:

Tempi di rientro: Non normati. A titolo precauzionale comunque rientrare in campo solamente a vegetazione asciutta.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto	Solido
Colore	Blue
Odore	Inodore
Soglia olfattiva	Non disponibile

Scheda di sicurezza

Revisione: Aprile 2018

Sostituisce tutte le edizioni precedenti

TALON SOFT

pH	Non disponibile
Punto/intervallo di fusione	Non disponibile
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Non disponibile
Punto di infiammabilità	Non disponibile
Tasso di evaporazione	Non disponibile
Infiammabilità (solidi, gas)	Non disponibile
Limite inferiore di esplosività	Non disponibile
Limite superiore di esplosività	Non disponibile
Tensione di vapore	Non disponibile
Densità di vapore	Non disponibile
Densità	1,1 g/cm ³
Solubilità	
Solubilità in altri solventi	Insolubile Solvente: acqua
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	Non disponibile
Temperatura di autoaccensione	Non disponibile
Temperatura di decomposizione	Non disponibile
Viscosità dinamica	Non disponibile
Viscosità cinematica	Non disponibile
Proprietà esplosive	Non esplosiva
Proprietà ossidanti	Non ossidante

9.2. Altre informazioni

Nessuna

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

Nessuna ragionevolmente prevedibile.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di utilizzo.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se manipolato ed immagazzinato secondo le istruzioni.

10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta. Temperature estremamente elevate o estremamente basse.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti. Alkali forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Fumo. Ossido di carbonio. Anidride carbonica.

Scheda di sicurezza

Revisione: Aprile 2018

Sostituisce tutte le edizioni precedenti

TALON SOFT

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Informazioni sulle principali vie di esposizione:

Ingestione
Inalazione
Contatto con la pelle
Contatto con gli occhi

Prodotto:

Tossicità orale acuta (LD50) >2000 mg/kg Ratto
Valutazione: La miscea non presenta tossicità orale acuta.

Tossicità dermale acuta (LD50) >2000 mg/kg Ratto
Valutazione: La miscela non presenta tossicità cutanea acuta.

Componenti:

Brodifacoum:

Tossicità orale acuta (LD50)	0,561 mg/kg	Ratto femmina
	0,418 mg/kg	Ratto maschio
Tossicità inalatoria acuta (LC50)	0,00305 mg/l, 4 h	Ratto femmina
	Atmosfera del test: polvere/nebbia	
	0,00486	Ratto maschio
	Atmosfera del test: polvere/nebbia	
Tossicità dermale acuta (LD50)	5,21 mg/kg	Ratto maschio
	3,16 mg/kg	Ratto femmina

Corrosione cutanea/Irritazione cutanea

Componenti:

Brodifacoum:	Non è irritante per la pelle	Coniglio
--------------	------------------------------	----------

Gravi danni oculari/Irritazione oculare

Componenti:

Brodifacoum:	Non è irritante per gli occhi	Coniglio
--------------	-------------------------------	----------

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Componenti:

Brodifacoum:	Sensibilizzante cutaneo, sub-categoria 1B	Porcellino d'india
--------------	---	--------------------

Mutagenicità sulle cellule germinali

Componenti:

Brodifacoum:	I test sugli animali non hanno mostrato alcun effetto mutagenico.	
--------------	---	--

Scheda di sicurezza

Revisione: Aprile 2018

Sostituisce tutte le edizioni precedenti

TALON SOFT

Cancerogenicità:

Componenti:

Brodifacoum: Nessuna prova di cancerogenicità nei test sugli animali.

Tossicità per la riproduzione

Componenti:

Brodifacoum: Alcune prove di effetti nocivi sullo sviluppo, fondate su esperimenti su animali.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Componenti:

Brodifacoum: Organi bersaglio: Sangue
Valutazione: La sostanza o la miscela è classificata come intossicante per un organo bersaglio specifico, per esposizione ripetuta, categoria 1.

Ulteriori informazioni

Componenti:

Brodifacoum: Osservazioni: L'esposizione eccessiva rallenta il tempo di coagulazione del sangue e può causare emorragie, shock e morte.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Componenti:

Brodifacoum:

Tossicità acuta per i pesci (LC50)	0,04 mg/l, 96 h	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (trota arcobaleno)
Tossicità per gli invertebrati acquatici (EC50)	0,45 mg/l, 48 h	<i>Daphnia Magna</i> (pulce d'acqua)
Tossicità per le alghe (ErC50)	0,27 mg/l, 72 h	<i>Pseudokichneriella subcapitata</i> (alga verde)
(NOEC)	0,01 mg/l, 72 h	<i>Pseudokichneriella subcapitata</i> (alga verde)
End point: velocità di crescita		

Fattore-M (tossicità acquatica acuta)

10

Tossicità per i batteri (EC50)

>100 mg/l, 30 min Fanghi di depurazione attivi

Fattore-M (tossicità acquatica cronica)

10

12.2. Persistenza e degradabilità

Componenti:

Brodifacoum:

Biodegradabilità Non facilmente biodegradabile.

Stabilità in acqua Tempo di emivita: ca. 300 gg

Persistente in acqua.

Scheda di sicurezza

Revisione: Aprile 2018

Sostituisce tutte le edizioni precedenti

TALON SOFT

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Componenti:
Brodifacoum:

Bioaccumulazione

Bioaccumulabile

12.4. Mobilità nel suolo

Componenti:
Brodifacoum:

Dispersione nell'ambiente

Bassa mobilità nel suolo

Stabilità nel suolo

Tempo di dissipazione: 157 gg.

Percentuale di dissipazione: 50% (DT50)

Non è persistente nel terreno.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Componenti:
Brodifacoum:

Sostanza PBT.

12.6. Altri effetti avversi

Non conosciuti.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Lo smaltimento va effettuato in accordo con la normativa nazionale.

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto	Non contaminare le acque superficiali (laghi, fiumi, fossi...) e di falda. Non smaltire attraverso la rete fognaria. Il prodotto versato e i materiali raccolti durante gli interventi di bonifica (incluse le acque di lavaggio e l'eventuale terreno asportato) vanno smaltiti in inceneritori idonei allo smaltimento dei prodotti chimici.
Contenitori	Svuotare completamente i contenitori e sciacquarli almeno tre volte. I contenitori vuoti o danneggiati vanno raccolti in appositi contenitori, adeguatamente etichettati ed avviati allo smaltimento in inceneritori idonei. Non riutilizzare i contenitori vuoti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Trasporto terrestre	Merce non classificata come pericolosa
14.1. Numero ONU	Non applicabile
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	Non applicabile
14.3. Classe di pericolo connesso al trasporto	Non applicabile
14.4. Gruppo di imballaggio	Non applicabile
Etichetta	
Codice galleria	
14.5. Pericoli per l'ambiente	

Scheda di sicurezza

Revisione: Aprile 2018

Sostituisce tutte le edizioni precedenti

TALON SOFT

Trasporto Marittimo

Merce non classificata come pericolosa

14.1. Numero ONU

Non applicabile

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Non applicabile

14.3. Classe di pericolo connesso al trasporto

Non applicabile

14.4. Gruppo di imballaggio

Non applicabile

Etichetta

14.5. Pericoli per l'ambiente

Trasporto Aereo

Merce non classificata come pericolosa

14.1. Numero ONU

Non applicabile

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Non applicabile

14.3. Classe di pericolo connesso al trasporto

Non applicabile

14.4. Gruppo di imballaggio

Non applicabile

Etichetta

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC

Non applicabile.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre (CLP)

Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (REACH)

Regolamento UE 2015/830 della Commissione del 28 maggio 2015

Decreto Legislativo 105/15 del 26 giugno 2015 (Direttiva Seveso)

Decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997), come integrato dal DPR n. 55 del 28 febbraio 2012.

DECRETO del 22 Gennaio 2014 di Adozione del PAN ai sensi dell'articolo n. 6 del D.Lgs 14 Agosto 2012, n. 150 (attuazione della direttiva 2009/128/CE).

DLgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

La valutazione della sicurezza chimica non è necessaria per la presente miscela.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Abbreviazioni e acronimi

- CAS: Chemical Abstract Service (division of the American Chemical Society)
- CLP: Classification, Labelling and Packaging
- DT50: Tempo di dimezzamento
- EC50: Concentrazione che causa effetti avversi sul 50% degli individui
- EC N°: European Community Number
- Er50: Concentrazione che causa una riduzione del 50% della crescita
- IC50: Concentrazione inibente è la concentrazione di un inibitore enzimatico necessaria per inibire il 50% del bersaglio
- LC50: Concentrazione Letale per il 50% degli individui
- LD50: Dose Letale per il 50% degli individui

Scheda di sicurezza

Revisione: Aprile 2018

Sostituisce tutte le edizioni precedenti

TALON SOFT

- MARPOL: Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi;
- N.A.S.: Non diversamente specificato
- NOEC: Concentrazione senza effetti osservati
- PBT: Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche
- TLV/TWA: concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata lavorativa convenzionale di otto ore e su 40 ore lavorative settimanali
- vPvB: molto Persistente e molto Bioaccumulabile

Acute Tox. 1	Tossicità acuta
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico
Repr.	Tossicità per la riproduzione
Skin Sens.	Sensibilizzazione cutanea
STOT RE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio esposizione ripetuta

Testo delle indicazioni di pericolo di cui si fa riferimento ai punti 2 e 3.

H300	Letale se ingerito
H310	Letale per contatto con la pelle
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H330	Letale se inalato.
H360D	Può nuocere al feto
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Ulteriori informazioni

Classificazione della miscela	Procedura di classificazione
Repr 1A	H360D Metodo di calcolo
STOT RE 2	H373 Metodo di calcolo

Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono basate sui dati attualmente a nostra disposizione e hanno lo scopo di descrivere il prodotto limitatamente ai fini della salute e della sicurezza. Non devono perciò essere interpretate come garanzia per ciò che concerne le proprietà specifiche del prodotto.

Le variazioni rispetto alla versione precedente sono evidenziate da una barra verticale sul margine sinistro.

Scheda dati di sicurezza conforme al Regolamento 453/2010